



Uśmiech na deszcz

System rynnowy
Galeco STAL
Galeco LUXOCYNK



System rynnowy Galeco STAL

Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech na długie lata. System rynnowy Galeco STAL to gwarancja wieloletniego zadowolenia z doskonałego zakupu i... uśmiech na deszcz.



Zalety



Opatentowany **kształt rynny zabezpieczający przed przelewaniem wody**, nawet podczas obfitych opadów.



Rynny i rury spustowe zabezpieczone folią, która chroni **przed zarysowaniem** podczas transportu.



Wysoka trwałość blach dzięki zastosowaniu 4 warstw ochronnych zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.



Rynna stalowa głębsza od dostępnych na rynku systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



Narożniki uszczelkowe wykonane z blachy powlekanej **znacznie obniżają koszt systemu**.



Jedyny na rynku **kompletny system ochrony rynien i rur spustowych**: foliowanie, wewnętrzny szew rury gwarancją wysokiej estetyki i braku zarysowań.



Wygodny montaż systemu: najpierw montaż haków, a dopiero po założeniu fartuchów nadrynnowych montaż rynien.



Pierwszy na rynku **narożnik uniwersalny** (regulowany, maksymalnie **skracający czas i koszt instalacji** systemu rynnowego).

Walory użytkowe

1. Estetyka wykonania.
2. Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
3. Odporność na różnice temperatur.
4. 35-letnia gwarancja dla Galeco STAL.
5. Najwyższej jakości stal.
6. Ekologiczne materiały powlekające rynny.
7. Specjalnie profilowany hak o dużej wytrzymałości na obciążenia.
8. Uszczelki o szerokości 70 mm.
9. Klamrowy lub kluczkowy system montażu.



Tabela wydajności

Poniższa tabela określa wydajność poszczególnych elementów systemu orynnowania. Porównując dane z tabeli z powierzchnią, którą masz odwodnić, możesz wybrać system najbardziej odpowiedni dla Twojego budynku (dane w tabeli określają maksymalną powierzchnię dachu, z jakiej mogą odebrać wodę poszczególne systemy).

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / rozmiar rury				
	120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120*
	60 m ²	110 m ²	110 m ²	150 m ²	150 m ²
	120 m ²	220 m ²	220 m ²	300 m ²	300 m ²

Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachy (EPD)







Powierzchnia dachu w m² = (C/2 + B) x długość dachu.

Jeżeli projekt uwzględni zastosowanie narożników, zwiększ EPD o następujący procent:

- 10% - przy montażu narożnika do 2 m od odpływu
- 5% - powyżej 2 m




Średnice i zastosowanie

	 <p>pole pow. 55,5 cm²</p>	<p>Galeco STAL 120 system przeznaczony do orynnowania większych garaży, wiat, małych domów jednorodzinnych, tarasów oraz budynków gospodarczych; stanowi uzupełnienie systemu Galeco 135. Głęboki profil rynny ma zbliżoną pojemność do stalowej rynny o profilu skandynawskim 125 mm.</p>
	 <p>pole pow. 90,1 cm²</p>	<p>Galeco STAL 135 podstawowy system służący do orynnowania domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i małych obiektów przemysłowych. Głęboki profil rynny ma zbliżoną pojemność do stalowej rynny o profilu skandynawskim 150 mm.</p>
	 <p>pole pow. 114,3 cm²</p>	<p>Galeco STAL 150 system przeznaczony do odprowadzania wody z dużych, jednolitych płaszczyzn dachowych na obiektach przemysłowych i dużych budynkach mieszkalnych.</p>

* Dostępne w IV kwartale 2012 roku.

System rynnowy Galeco STAL



Kolorystyka

			Galeco STAL				
			120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120*
~ RAL 8004	D	Ceglasty	■	■	■		
~ RAL 8019	V	Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8017	E	Czekoladowy brąz	■	■	■		
	H	Miedziany		■			
~ RAL 9003	W	Biały		□			
~ RAL 9005	B	Czarny	■	■	■		
~ RAL 3009	R	Ciemnoczerwony	■	■	■		
~ RAL 7015	A	Grafitowy	■	■	■		
~ RAL 6020	Z	Ciemnozielony		■			

			Galeco LUXOCYNK				
			120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120*
~ RAL 9023	L	Srebrny			■	■	■

1. Dotyczy systemu STAL 120.
 2. Innowacyjne rozwiązanie Galeco.
 * Dostępne w IV kwartale 2012.

SYSTEM
STAL
 GALECO



Nowy rozmiar! Nowe możliwości!

Od IV kwartału 2012 roku w znanych już systemach Galeco STAL i Galeco LUXOCYNK dostępny będzie **nowy rozmiar 150/120**. Rozwiązanie zapewnia skuteczne odprowadzenie wody z dużych jednolitych płaszczyzn dachowych na obiektach przemysłowych i dużych budynków mieszkalnych. Możliwy będzie wybór pomiędzy sprawdzonym systemem Galeco STAL i jego ekonomiczną alternatywą Galeco LUXOCYNK. System LUXOCYNK od samego wprowadzenia na rynek cieszy się intensywnie rosnącym zainteresowaniem, dzięki odpowiedniej relacji ceny do jakości. Nowy system 150/120 posiada profil tradycyjny o rozwinięciu 333 mm.

Galeco Rainwater Technology

Jesteśmy projektantem, producentem i dystrybutorem profesjonalnych systemów odprowadzania wody.

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz obecność na europejskich rynkach daje nam gwarancję dostarczania swoim klientom rozwiązań przełomowych, innowacyjnych i najwyższej jakości. Z ofertą stale docieramy na nowe rynki, oferując systemy wysoko cenione przez wymagających odbiorców.

Galeco jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w swoim sektorze i gwarancją trafnego wyboru.

Jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym, któremu zaufali krajowi i zagraniczni inwestorzy.

Zapewniamy opatentowane technologie, innowacyjne rozwiązania nowej generacji i dbałość o najdrobniejszy szczegół.

Witamy w **Galeco Rainwater Technology**.



Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice

www.galeco.pl, galeco@galeco.pl
www.galeco.info, export@galeco.pl
infolinia: **801 623 626***

PAŃSTWA UWAGI ODNOŚNIE PRODUKTÓW PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY: produkt@galeco.pl

Galeco Sp. z o. o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371

Niniejsza ulotka nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu handlowego. Rzeczywista kolorystyka produktów może odbiegać od zaprezentowanej w ulotce.

* Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.

pieczętka dystrybutora